



Respostes

ACCESSIBILITAT EXTERIOR

Existeix parada de transport públic propera, a menys de 100 m o es compta amb servei de transport? **Sí**

* La ubicació on s'inicia o es fa a l'activitat està clarament senyalitzada i identificada, incloent-hi el nom del carrer i el número de l'edifici o altres senyals orientatius? **Sí**

* El recorregut fins al lloc on s'inicia l'activitat és adequat? (amplada mínima de 150cm i sense desnivells) **Sí**

Existeixen places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat? **Sí**

Comentaris validador **L'activitat es desenvolupa a un prat. No hi arriba transport públic, però sí que ho pot fer un taxi si se l'adreça al punt de trobada.**

ACCÉS A LA ZONA ON ES FAN LES ACTIVITATS

La superfície de la zona on es fa l'activitat és ferma i regular, sense ressalts ni forats, amb un bon manteniment? **Sí**

La superfície és antilliscant tant en sec com en mullat? **Sí**

Disposa de passamans almenys a un costat (recomenable en els dos) integrats en l'entorn i fàcilment manipulable? **No**

El sistema de drenatge és l'adequat per evitar les embassades? **Sí**

CIRCULACIÓ HORIZONTAL

L'ample mínim de pas de l'itinerari és superior a 90cm? **Sí**

El recorregut disposa d'algun punt de trobada o creuament d'amplada superior als 150 cms? **Sí**

CIRCULACIÓ VERTICAL

El pendent longitudinal és inferior al 12%? **Sí**

El pendent transversal és inferior al 2%? **Sí**

ÀREES DE DESCANS I WC

En la zona on es fa l'activitat es disposa de zones de descans? **Sí**

El mobiliari està dissenyat perquè pugui ser utilitzat per tots els usuaris? **Sí**

Existeix suficient espai entre el mobiliari perquè els usuaris de cadires de rodes puguin situar-se al costat dels seus acompanyants? **Sí**

Disposa de bany adaptat? **No**

El WC adaptat es troba comunicat amb la zona on es fa l'activitat i és accessible? **No es disposa d'aquest servei**



Existeix senyalització específica de bany adaptat a la porta? **No es disposa d'aquest servei**

Considera la porta i la seva dimensió adequada per al seu ús per una persona usuària de cadira de rodes? **No es disposa d'aquest servei**

El bany disposa d'ajudes tècniques (barres)? **No es disposa d'aquest servei**

Es disposa de canviadors per nadons? **No**

Comentaris validador **Les cadires que s'utilitzen per a la realització de l'activitat permet un bon descans i també moure'l per tal de permetre l'accés a una persona en cadira de rodes o un cotxet.**

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIA

Existeix un pla d'emergència que contempli l'evacuació de persones amb discapacitat? **No**

Els avisos rellevants i d'emergència es difonen mitjançant senyals acústics (com megafonia)? **No**

Els avisos rellevants i d'emergència es comuniquen mitjançant senyals visuals (pantalles, banderes, imatges, icones gràfiques, aplicacions mòbils, etc.)? **No**

Comentaris validador **Es recomana la revisió del Pla d'emergència.**

ES DISPOSA D'ADAPTACIONS PER USUARIS AMB DIFERENTS NECESSITATS:

¿ Es disposa de mobiliari específic, equipament, materials i instal·lacions adaptades perquè els usuaris de cadira de rodes puguin fer l'activitat? **Sí**

Es disposa de mobiliari específic, equipament, materials i instal·lacions adaptades per usuaris amb mobilitat reduïda? **Sí**

Es disposa de mobiliari específic, equipament, materials i instal·lacions adaptades per usuaris amb discapacitat visual? **Sí**

Es disposa de mobiliari específic, equipament, materials i instal·lacions adaptades per usuaris amb discapacitat auditiva? **Sí**

Es disposa de mobiliari específic, equipament, materials i instal·lacions adaptades per usuaris amb discapacitat intel·lectual? **Sí**

COMUNICACIÓ SENSORIAL

La il·luminació natural i artificial de la zona on es realitzen les activitats és suficientment bona? **Sí**

Els espais on es desenvolupen les activitats són tranquils i sense soroll de fons? **Sí**

Les explicacions de les activitats es fan en un llenguatge clar i amb suports multimèdia (no només oral)? **Sí**

Existeix informació de les activitats (com realitzar-les, etc.) per a persones amb discapacitat visual (braille, plafons tàctils...)? **No**

Existeixen ajudes tècniques per a persones sordes (telèfon de text, fax, bucles magnètics, etc.)? **Sí**



Existeix informació de les activitats (com realitzar-les, etc.) en algun format de lectura fàcil?
Sí

Comentaris validador **La il·luminació és correcta per fer l'activitat d'observació astronòmica.**

Caldria, potser tenir en compte il·luminació complementària en el moment d'acabar l'activitat i dirigir-se als vehicles.

FORMACIÓ

Disposa de personal format per a donar suport i acompanyament als clients amb necessitats específiques d'accessibilitat? **Sí**

El personal té coneixement de les instruccions i pautes de seguretat en cas d'emergència **Sí**

*A l'hora d'accedir a l'activitat, el personal informa dels serveis (adaptats) disponibles. **Sí**

CLIENTS

Rep habitualment visitants amb discapacitat? **Sí**

Es revisa i es té en compte el feedback dels usuaris a l'hora de planificar modificacions? **Sí**

El client té l'opció de reserva via telefònica? **Sí**

El client té l'opció de reserva per correu electrònic? **Sí**

El client té l'opció de reserva personant-se de manera presencial? **No**

El client té l'opció de reserva online? **Sí**

Al moment de la reserva, es pregunta al client si té alguna necessitat especial? **Sí**

Disposa de pagina web on es puguin consultar les característiques de l'espai, i aquesta és accessible? **No**

Assoliments

Auditiu: Accessible

Revisa aquests aspectes per aconseguir punts:



- **8 punts:** Per millorar la seguretat de tots els usuaris els plans d'emergència han de contemplar com s'ha de fer l'evacuació de les persones amb discapacitat i quin és el protocol que cal seguir en cada una de les discapacitats.
- **8 punts:** Els avisos d'emergència i altres avisos rellevants han de ser comunicats mitjançant senyals visuals clares, com pantalles, banderes, icones gràfiques o aplicacions mòbils, per garantir que les persones amb discapacitat auditiva també puguin percebre'ls.
- **4 punts:** És important que la pàgina web de l'espai segueixi les pautes recomanades tant en el disseny com en l'estructura per a que sigui accessible i la navegació sigui fàcilment



comprensible.

- **2 punts:** Els avisos importants i d'emergència han de comunicar-se també mitjançant senyals acústics, com la megafonia, per garantir que les persones amb discapacitat visual en rebin la informació de manera accessible.
- **1 punts:** Es recomana que, almenys en un dels costats, hi hagi un passamans. Aquests haurien de ser integrats en l'entorn i fàcilment manipulables.

Cadira de rodes: Accessible

Revisa aquests aspectes per aconseguir punts:



- **5 punts:** Per millorar la seguretat de tots els usuaris els plans d'emergència han de contemplar com s'ha de fer l'evacuació de les persones amb discapacitat i quin és el protocol que cal seguir en cada una de les discapacitats.
- **4 punts:** Cal disposar d'un bany adaptat que sigui suficientment gran i que tingui les ajudes tècniques necessàries
- **1 punts:** Els avisos importants i d'emergència han de comunicar-se també mitjançant senyals acústics, com la megafonia, per garantir que les persones amb discapacitat visual en rebin la informació de manera accessible.
- **1 punts:** Els avisos d'emergència i altres avisos rellevants han de ser comunicats mitjançant senyals visuals clares, com pantalles, banderes, icones gràfiques o aplicacions mòbils, per garantir que les persones amb discapacitat auditiva també puguin percebre'ls.

Cognitiu: Utilitzable

Revisa aquests aspectes per aconseguir punts:



- **5 punts:** Per millorar la seguretat de tots els usuaris els plans d'emergència han de contemplar com s'ha de fer l'evacuació de les persones amb discapacitat i quin és el protocol que cal seguir en cada una de les discapacitats.
- **5 punts:** Els avisos importants i d'emergència han de comunicar-se també mitjançant senyals acústics, com la megafonia, per garantir que les persones amb discapacitat visual en rebin la informació de manera accessible.



- **5 punts:** És important que la pàgina web de l'espai segueixi les pautes recomanades tant en el disseny com en l'estructura per a que sigui accessible i la navegació sigui fàcilment comprensible.
- **3 punts:** Cal disposar d'un bany adaptat que sigui suficientment gran i que tingui les ajudes tècniques necessàries
- **3 punts:** Els avisos d'emergència i altres avisos rellevants han de ser comunicats mitjançant senyals visuals clares, com pantalles, banderes, icones gràfiques o aplicacions mòbils, per garantir que les persones amb discapacitat auditiva també puguin percebre'ls.
- **2 punts:** Es recomana que, almenys en un dels costats, hi hagi un passamans. Aquests haurien de ser integrats en l'entorn i fàcilment manipulables.
- **2 punts:** És recomanable disposar d'informació adaptada per persones amb discapacitat visual (braille, alt relleu, tipografies grans i contrastades...), especialment com realitzar les activitats i les pautes de seguretat
- **1 punts:** És interessant que es tingui l'opció de poder fer la reserva presencialment a l'establiment, especialment en aquells casos en que els usuaris decideixen visitar abans les instal·lacions per assegurar-se del seu nivell d'accessibilitat.

Familiar: Accessible

Revisa aquests aspectes per aconseguir punts:



- **11 punts:** Un canviador per nadons és un element recomanable
- **3 punts:** Es recomana que, almenys en un dels costats, hi hagi un passamans. Aquests haurien de ser integrats en l'entorn i fàcilment manipulables.

Mobilitat reduïda: Accessible

Revisa aquests aspectes per aconseguir punts:



- **5 punts:** Per millorar la seguretat de tots els usuaris els plans d'emergència han de contemplar com s'ha de fer l'evacuació de les persones amb discapacitat i quin és el protocol que cal seguir en cada una de les discapacitats.



- **4 punts:** És important que la pàgina web de l'espai segueixi les pautes recomanades tant en el disseny com en l'estructura per a que sigui accessible i la navegació sigui fàcilment comprensible.
- **2 punts:** Es recomana que, almenys en un dels costats, hi hagi un passamans. Aquests haurien de ser integrats en l'entorn i fàcilment manipulables.
- **2 punts:** Cal disposar d'un bany adaptat que sigui suficientment gran i que tingui les ajudes tècniques necessàries
- **2 punts:** És interessant que es tingui l'opció de poder fer la reserva presencialment a l'establiment, especialment en aquells casos en que els usuaris decideixen visitar abans les instal·lacions per assegurar-se del seu nivell d'accessibilitat.
- **1 punt:** Els avisos importants i d'emergència han de comunicar-se també mitjançant senyals acústics, com la megafonia, per garantir que les persones amb discapacitat visual en rebin la informació de manera accessible.
- **1 punt:** Els avisos d'emergència i altres avisos rellevants han de ser comunicats mitjançant senyals visuals clares, com pantalles, banderes, icones gràfiques o aplicacions mòbils, per garantir que les persones amb discapacitat auditiva també puguin percebre'ls.

Visual: Utilitzable

Revisa aquests aspectes per aconseguir punts:



- **7 punts:** Els avisos importants i d'emergència han de comunicar-se també mitjançant senyals acústics, com la megafonia, per garantir que les persones amb discapacitat visual en rebin la informació de manera accessible.
- **7 punts:** És important que la pàgina web de l'espai segueixi les pautes recomanades tant en el disseny com en l'estructura per a que sigui accessible i la navegació sigui fàcilment comprensible.
- **6 punts:** Per millorar la seguretat de tots els usuaris els plans d'emergència han de contemplar com s'ha de fer l'evacuació de les persones amb discapacitat i quin és el protocol que cal seguir en cada una de les discapacitats.
- **6 punts:** És recomanable disposar d'informació adaptada per persones amb discapacitat visual (braille, alt relleu, tipografies grans i contrastades...), especialment com realitzar les activitats i les pautes de seguretat
- **3 punts:** Es recomana que, almenys en un dels costats, hi hagi un passamans. Aquests haurien de ser integrats en l'entorn i fàcilment manipulables.



- **2 punts:** Els avisos d'emergència i altres avisos rellevants han de ser comunicats mitjançant senyals visuals clares, com pantalles, banderes, icones gràfiques o aplicacions mòbils, per garantir que les persones amb discapacitat auditiva també puguin percebre'ls.

Canvis validador

El mobiliari està dissenyat perquè pugui ser utilitzat per tots els usuaris?: Sí

Existeix suficient espai entre el mobiliari perquè els usuaris de cadires de rodes puguin situar-se al costat dels seus acompanyants?: Sí

La il·luminació natural i artificial de la zona on es realitzen les activitats és suficientment bona?: Sí

El personal té coneixement de les instruccions i pautes de seguretat en cas d'emergència: Sí

***A l'hora d'accedir a l'activitat, el personal informa dels serveis (adaptats) disponibles.:** Sí

Rep habitualment visitants amb discapacitat?: Sí

Al moment de la reserva, es pregunta al client si té alguna necessitat especial?: Sí

Fotografies

ACCESSIBILITAT EXTERIOR



Senyalització zona activitat



Aparcament i detall distribució de material de suport



ACCÉS A LA ZONA ON ES FAN LES ACTIVITATS



Zona de l'activitat





Adaptació de l'espai segons necessitats

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIA



Detall de llums per acotar el pas


COMUNICACIÓ SENSORIAL




Detall dels materials sensorials i de lectura fàcil



Detall dels materials utilitzats



Material amb lectura fàcil



Codis QR amb audiuoguies



Detall telescopi i tauleta per facilitar la visibilitat